



# Nøglepersons- uddannelsen del 2: Undervisning

## Hvad står der i funktionsbeskrivelsen?

- vurdere behovet for undervisning og træning på området og at komme med anbefalinger til ledelsen om konkrete undervisningsaktiviteter
- sikre at personalet får undervisning der kvalificerer dem til de opgaver, de skal varetage i donationsforløb
- undervisningsaktiviteter planlægges, gennemføres og afrapporteres i *Aktivitetsrapporten* til DCO

# Hvordan vurderes behovet?

 **ORGANDONATIONS DAG UGE 40 / 8. OKTOBER 2016**  
**Tip en 13'er**



		1	X	2
1	Hvor kan du finde opdateret viden om organdonation?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1: <a href="http://www.donation.com">www.donation.com</a> X: <a href="http://www.organdonation.dk">www.organdonation.dk</a> 2: <a href="http://www.transplantation.dk">www.transplantation.dk</a>	
2	Hvad hedder DCOs webunivers med undervisningsmaterialer, der dækker hele donationforløbet med bl.a. filmklip mv.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1: Fra organdonation til transplantation X: Undervisning i det gode forløb 2: Lærerværdselset	
3	Hvor mange organdonationer var der i Danmark i 2015?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1: 110 X: 87 2: 131	
4	Hvor mange punkter findes der i DCOs Best practice for organdonation?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1: 14 X: 19 2: 25	
5	Hvis der er behov for 4-kars arteriografi, og den potentielle donor er på et hospital, hvor man ikke laver undersøgelsen...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			1: overflyttes patienten til sengeafdeling og ekskluderes X: laves i stedet en CT-angiogram med kontrast 2: overflyttes den potentielle donor overflyttes til et hospital, hvor der kan laves 4-kars arteriografi	
			1: al pårørende tilbydes at overvære hjemmedøds-	

# Hvordan vurderes behovet?

## Afdelingens monitorering, f.eks.:

- afslag fra pårørende
- træffer selv beslutningen om, at patient ikke er en donor
- pludseligt hjertestop

**Registrering af dødsfald**

Hver registrering har en kode. Koden er skrevet ud for de spørgsmål de passer til. Koden registreres i det patientadministrative system (PAS).

Udfyldes af læge eller dødsfald i anmældningen - uanset om der var tale om hjerte- eller hjernefald. Besvarelser skal danne baggrund for en optimal anvendelse af donorpotentialitet.

April 2012

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

1. Patientens cpr. nr. eller erstatningspersonnummer: \_\_\_\_\_
2. Hospitalets navn og afdelingskode: \_\_\_\_\_
3. Dødsdato: \_\_\_\_\_ (dag-måned-år) (Cdkn. 01-03-2012)
4. Harde patienten en smitsk eller smitsomt skade af hjernen i det aktuelle sygdomsforløb?  
 Nej (Gå til punkt 11)  
 Ja (Gå til punkt 5) AVAX01 alleghedskode aktionsdiagnosen  
ZDW37 tillegskode aktionsdiagnosen
5. Har patienten været respiratorbehandlet på intensivafdelingen?  
 Nej (Gå til punkt 11)  
 Ja (Gå til punkt 6) AVAX02 registreres som procedurekode  
Bemærk til tilføjet procedurekoder: BGDAA6, BGDAA6,  
BGDA01, BGDAA2
6. Var patienten uden nogen reaktioner og uden sedationsbehov og derfor misstænkt for at være hjernedød?  
 Nej (Gå til punkt 11)  
 Ja (Gå til punkt 7) AVAX03 alleghedskode aktionsdiagnosen  
DRM08 registreres som ledigkode
7. Blev der pålæggende informeret om muligheden for organ donation?  
 Ja BVAASA procedurekode  
 Nej AVA100 procedurekode (Gå til punkt 8, uanset om der svares ja eller nej)

# Undervisningsbehov - spørgeskema



# Undervisningsbehov – efter et forløb

"Det lykkedes trods alt"



"Det gik ikke som forventet"



Fået inspiration til at  
afdække undervisningsbehovet hjemme  
i jeres egen afdeling