

Undersøgelse af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus ITA

Besvarelsesprocent: 52% (Gennemsnit for Region Midtjylland og Nordjylland: 67%)
Tallene i parentes svarer til nr. på spørgsmålet i spørgeskemaet

Afdelingsrapport

For at få et grundlag til at styrke uddannelsen inden for organdonationsområdet har Dansk Center for Organdonation (DCO) i vinteren 2009-10 gennemført en spørgeskemaundersøgelse på intensivafdelingerne i 4 regioner i Danmark. Denne rapport omhandler den afdelingsspecifikke opgørelse, de øvrige rapporter kan downloades via DCO's hjemmeside www.organdonation.dk

Afdelingsrapporten er tænkt som et grundlag for afdelingens donationsansvarlige nøglepersoner til at planlægge undervisning i afdelingen. De regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker bistår gerne i dette arbejde og kan kontaktes via DCO's fællespostkasse www.skejby.dco@rm.dk eller på centrets telefon 8949 9503.

Følgende rapporter er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen:

- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland
- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Samlet analyse fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Afdelingsspecifikke analyser fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende undersøgelsen kontakt Lone Bøgh, Dansk Center for Organdonation. E mail: loneboeg@rm.dk, tlf.: 8949 9501

Resultat af undersøgelsen af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Besvarelsesgrundlaget

Antal og procentvis andel af besvarelser opgjort samlet og fordelt på faggrupper (1):

Faggruppe	Antal	%
Læger	7	12
Sygeplejersker	49	86
SoSu-assistenten og sygehjælpere	1	2
Samlet	57	100

Svarprocent fordelt på faggrupper:

Faggruppe	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Læger	11	7	64
Sygeplejersker	93	49	53
SoSu-assistenten og sygehjælpere	5	1	20
Samlet	109	57	52

Svarprocent for afdelingen:

	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Århus - NBG ITA	109	57	52

Alders- og kønsfordeling. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (3 og 4):

Alder	Køn						Samlet	
	Ikke angivet køn		Mand		Kvinde			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	2	1	2
20-30 år	0	0	2	18	11	26	13	23
31-40 år	0	0	6	55	11	26	17	30
41-50 år	3	100	1	9	14	33	18	32
51-60 år	0	0	2	18	6	14	8	14
61- år	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	3	100	11	100	43	100	57	100

Antal års ansættelse inden for intensivområdet. Opgjort samlet for alle faggrupper (5):

Års ansættelse	Antal	%
Ikke angivet	1	2
Mindre end 1 år	8	14
1-5 år	18	32
6-10 år	11	19
11-20 år	14	25
Mere end 21 år	5	9
Samlet	57	100

Indstilling til organdonation

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet for alle faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Antal	%
Ikke angivet	0	0
For	51	89
Imod	5	9
Har ikke taget stilling	1	2
Samlet	57	100

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
For	0	0	7	100	43	88	1	100	51	89
Imod	0	0	0	0	5	10	0	0	5	9
Har ikke taget stilling	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Stillingtagen til donation af et eller flere af egne organer efter døden. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (7):

Selv donere	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	5	71	29	59	0	0	34	60
Nej	0	0	1	14	13	27	0	0	14	25
Har ikke taget stilling	0	0	1	14	7	14	1	100	9	16
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Fortalt nærmeste familie om egen holdning til organdonation. Opgjort samlet for alle faggrupper (8):

Fortalt familie om holdning	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	47	82
Nej	3	5
Nej, da jeg ikke har taget stilling	7	12
Samlet	57	100

Viden om organdonation

Hvor mange organdonorer havde dit afsnit i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (9):

Antal donorer på eget afsnit i 2008 (Der var i alt 0 organdonorer)	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ingen	3	5
1-5	34	60
6-10	2	4
11-20	0	0
Ved ikke	18	32
Samlet	57	100

Hvor mange organdonorer var der i Danmark i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (10):

Antal donorer i Danmark 2008 (Der var i alt 65 organdonorer i Danmark)	2008		2009	
	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0
30-50	3	5	0	0
51-70	8	14	0	0
71-80	6	11	0	0
81-100	5	9	0	0
101-120	3	5	0	0
Ved ikke	32	56	0	0
Samlet	57	100	0	0

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker? Opgjort samlet for alle faggrupper (11):

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	49	86
Nej	0	0
Ved ikke	8	14
Samlet	57	100

Kender du instruksen/manualen til brug ved organdonation? Opgjort samlet for alle faggrupper (12):

Kendskab til instruks	Antal	%
Ikke angivet	2	4
Ja	33	58
Nej	22	39
Samlet	57	100

Kender du ét eller flere tegn på, at en patients hjerne er ved at dø? Opgjort samlet for alle faggrupper (13):

Kendskab til tegn på hjernedød	Antal	%
Ikke angivet	2	4
Ja	51	89
Nej	4	7
Samlet	57	100

Ved du hvem, der kan kontaktes for hjælp til at stille hjernedødsdiagnosen? Opgjort samlet for alle faggrupper (14):

Kendskab til hvem, der kan kontaktes	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	51	89
Nej	6	11
Samlet	57	100

I hvilket situationer opstår tanken om mulig organdonation almindeligvis hos dig?

Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (15):

Situationer for mulig organdonation	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenter og sygehjælpere	I alt
	Anden situation	0	6	0
Den tanke opstår meget sjældent/aldrig	0	14	0	14
Når en patient har manglet ilt til hjernen efter f.eks. hjertestop eller lungeemboli	5	17	1	23
Når en patient med en svær hjerneblødning indlægges	7	29	1	37
Når en svært traumatiseret patient indlægges	3	17	0	20
Når patientens pupil/pupiller dilaterer op	7	18	1	26

Har du tilstrækkelig viden til at forklare de pårørende om hjernedød? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (16):

Viden til at forklare pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	6	86	15	31	0	0	21	37
Nej	0	0	1	14	28	57	1	100	30	53
Ved ikke	0	0	0	0	5	10	0	0	5	9
Ej relevant	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Har du tilstrækkelig viden til at bringe spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (17):

Viden nok til at stille spørgsmålet overfor pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	6	86	10	20	0	0	16	28
Nej	0	0	1	14	29	59	1	100	31	54
Ved ikke	0	0	0	0	8	16	0	0	8	14
Ej relevant	0	0	0	0	2	4	0	0	2	4
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Har du tilstrækkelig viden til at støtte de pårørende følelsesmæssigt? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (18):

Viden nok til at støtte pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	5	71	18	37	0	0	23	40
Nej	0	0	1	14	21	43	1	100	23	40
Ved ikke	0	0	1	14	10	20	0	0	11	19
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Anmodes de pårørende til en mulig donor altid om stillingtagen til organdonation i dit afsnit? Opgjort samlet for alle faggrupper (19):

Anmodes pårørende altid om stillingtagen	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	18	32
Nej	16	28
Ved ikke	23	40
Samlet	57	100

Hvornår bringer du som oftest spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (20):

Hvornår bringes spørgsmålet op	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	2	4	0	0	2	4
Under samtalen hvor de bliver informeret om, at patienten er døende, dvs. inden hjernedødsdiagnosen er stillet	0	0	1	14	2	4	0	0	3	5
I en adskilt samtale efter de pårørende er blevet informeret om, at patienten er døende, fortsat inden hjernedødsdiagnosen er stillet	0	0	3	43	3	6	0	0	6	11
Efter første hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	1	14	1	2	0	0	2	4
Efter anden hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Har aldrig stået i situationen	0	0	1	14	35	71	0	0	36	63
Ej relevant for min funktion	0	0	0	0	6	12	1	100	7	12
Andet	0	0	1	14	0	0	0	0	1	2
Samlet	0	0	7	100	49	100	1	100	57	100

Hvilke emner vil det gavne at vide mere om? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (21):

Gavne at vide mere om	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenters og sygehjælpere	I alt
	Antal	Antal	Antal	
Anmodning om stillingtagen til organdonation	5	30	1	36
Dansk Center for Organdonations funktion	3	21	1	25
De donationsansvarlige nøglepersoners opgaver	2	22	1	25
Hjernedødsriteriet. Hvad siger loven?	4	33	1	38
Identifikation af potentielle organdonorer	3	43	1	47
Information og støtte til pårørende	4	41	1	46
Konstatering af hjernedød	3	29	1	33
Organdonation - etiske overvejelser	2	22	1	25
Pleje og behandling af organdonorer	3	38	1	42
Transplantations resultater i Danmark	3	27	1	31
Transplantationskoordinatorernes opgaver	2	34	1	37