



Undersøgelse af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Intensiv

Besvarelsesprocent: 90% (Gennemsnit for Region Midtjylland og Nordjylland: 67%)
Tallene i parentes svarer til nr. på spørgsmålet i spørgeskemaet

Afdelingsrapport

For at få et grundlag til at styrke uddannelsen inden for organdonationsområdet har Dansk Center for Organdonation (DCO) i vinteren 2009-10 gennemført en spørgeskemaundersøgelse på intensivafdelingerne i 4 regioner i Danmark. Denne rapport omhandler den afdelingsspecifikke opgørelse, de øvrige rapporter kan downloades via DCO's hjemmeside www.organdonation.dk

Afdelingsrapporten er tænkt som et grundlag for afdelingens donationsansvarlige nøglepersoner til at planlægge undervisning i afdelingen. De regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker bistår gerne i dette arbejde og kan kontaktes via DCO's fællespostkasse www.skejby.dco@rm.dk eller på centrets telefon 8949 9503.

Følgende rapporter er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen:

- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland
- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Samlet analyse fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Afdelingsspecifikke analyser fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende undersøgelsen kontakt Lone Bøgh, Dansk Center for Organdonation. E mail: loneboeg@rm.dk, tlf.: 8949 9501

Resultat af undersøgelsen af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Besvarelsesgrundlaget

Antal og procentvis andel af besvarelser opgjort samlet og fordelt på faggrupper (1):

Faggruppe	Antal	%
Læger	12	23
Sygeplejersker	38	72
SoSu-assistenten og sygehjælpere	3	6
Samlet	53	100

Svarprocent fordelt på faggrupper:

Faggruppe	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Læger	14	12	86
Sygeplejersker	42	38	90
SoSu-assistenten og sygehjælpere	3	3	100
Samlet	59	53	90

Svarprocent for afdelingen:

	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Hjørring Intensiv	59	53	90

Alders- og kønsfordeling. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (3 og 4):

Alder	Køn						Samlet	
	Ikke angivet køn		Mand		Kvinde			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30 år	0	0	3	30	2	5	5	9
31-40 år	0	0	1	10	11	27	12	23
41-50 år	2	100	3	30	17	41	22	42
51-60 år	0	0	3	30	11	27	14	26
61- år	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	2	100	10	100	41	100	53	100

Antal års ansættelse inden for intensivområdet. Opgjort samlet for alle faggrupper (5):

Års ansættelse	Antal	%
Ikke angivet	1	2
Mindre end 1 år	7	13
1-5 år	13	25
6-10 år	8	15
11-20 år	12	23
Mere end 21 år	12	23
Samlet	53	100

Indstilling til organdonation

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet for alle faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Antal	%
Ikke angivet	1	2
For	47	89
Imod	1	2
Har ikke taget stilling	4	8
Samlet	53	100

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2
For	0	0	11	92	33	87	3	100	47	89
Imod	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2
Har ikke taget stilling	0	0	1	8	3	8	0	0	4	8
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Stillingtagen til donation af et eller flere af egne organer efter døden. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (7):

Selv donere	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	9	75	22	58	2	67	33	62
Nej	0	0	1	8	5	13	0	0	6	11
Har ikke taget stilling	0	0	2	17	11	29	1	33	14	26
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Fortalt nærmeste familie om egen holdning til organdonation. Opgjort samlet for alle faggrupper (8):

Fortalt familie om holdning	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	43	81
Nej	3	6
Nej, da jeg ikke har taget stilling	7	13
Samlet	53	100

Viden om organdonation

Hvor mange organdonorer havde dit afsnit i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (9):

Antal donorer på eget afsnit i 2008 (Der var i alt 0 organdonorer)	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ingen	23	43
1-5	13	25
6-10	2	4
11-20	0	0
Ved ikke	15	28
Samlet	53	100

Hvor mange organdonorer var der i Danmark i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (10):

Antal donorer i Danmark 2008 (Der var i alt 65 organdonorer i Danmark)	2008		2009	
	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	1	2	0	0
30-50	3	6	0	0
51-70	7	13	0	0
71-80	4	8	0	0
81-100	5	9	0	0
101-120	0	0	0	0
Ved ikke	33	62	0	0
Samlet	53	100	0	0

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker? Opgjort samlet for alle faggrupper (11):

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	42	79
Nej	4	8
Ved ikke	7	13
Samlet	53	100

Kender du instruksen/manualen til brug ved organdonation? Opgjort samlet for alle faggrupper (12):

Kendskab til instruks	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	23	43
Nej	30	57
Samlet	53	100

Kender du ét eller flere tegn på, at en patients hjerne er ved at dø? Opgjort samlet for alle faggrupper (13):

Kendskab til tegn på hjernedød	Antal	%
Ikke angivet	0	0
Ja	49	92
Nej	4	8
Samlet	53	100

Ved du hvem, der kan kontaktes for hjælp til at stille hjernedødsdiagnosen? Opgjort samlet for alle faggrupper (14):

Kendskab til hvem, der kan kontaktes	Antal	%
Ikke angivet	1	2
Ja	45	85
Nej	7	13
Samlet	53	100

I hvilket situationer opstår tanken om mulig organdonation almindeligvis hos dig?

Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (15):

Situationer for mulig organdonation	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenter og sygehjælpere	I alt
	Anden situation	0	3	0
Den tanke opstår meget sjældent/aldrig	1	6	1	8
Når en patient har manglet ilt til hjernen efter f.eks. hjertestop eller lungeemboli	8	22	2	32
Når en patient med en svær hjerneblødning indlægges	8	21	1	30
Når en svært traumatiseret patient indlægges	9	28	2	39
Når patientens pupil/pupiller dilaterer op	3	17	3	23

Har du tilstrækkelig viden til at forklare de pårørende om hjernedød? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (16):

Viden til at forklare pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ja	0	0	8	67	12	32	0	0	20	38
Nej	0	0	3	25	20	53	2	67	25	47
Ved ikke	0	0	1	8	3	8	0	0	4	8
Ej relevant	0	0	0	0	3	8	1	33	4	8
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Har du tilstrækkelig viden til at bringe spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (17):

Viden nok til at stille spørgsmålet overfor pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenten og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2
Ja	0	0	7	58	13	34	0	0	20	38
Nej	0	0	4	33	18	47	2	67	24	45
Ved ikke	0	0	1	8	4	11	0	0	5	9
Ej relevant	0	0	0	0	2	5	1	33	3	6
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Har du tilstrækkelig viden til at støtte de pårørende følelsesmæssigt? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (18):

Viden nok til at støtte pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenten og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2
Ja	0	0	2	17	20	53	0	0	22	42
Nej	0	0	6	50	13	34	2	67	21	40
Ved ikke	0	0	4	33	4	11	1	33	9	17
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Anmodes de pårørende til en mulig donor altid om stillingtagen til organdonation i dit afsnit? Opgjort samlet for alle faggrupper (19):

Anmodes pårørende altid om stillingtagen	Antal	%
Ikke angivet	1	2
Ja	15	28
Nej	19	36
Ved ikke	18	34
Samlet	53	100

Hvornår bringer du som oftest spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (20):

Hvornår bringes spørgsmålet op	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	2	5	0	0	2	4
Under samtalen hvor de bliver informeret om, at patienten er døende, dvs. inden hjernedødsdiagnosen er stillet	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2
I en adskilt samtale efter de pårørende er blevet informeret om, at patienten er døende, fortsat inden hjernedødsdiagnosen er stillet	0	0	5	42	3	8	0	0	8	15
Efter første hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	0	0	2	5	0	0	2	4
Efter anden hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Har aldrig stået i situationen	0	0	5	42	23	61	1	33	29	55
Ej relevant for min funktion	0	0	2	17	7	18	2	67	11	21
Andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	0	0	12	100	38	100	3	100	53	100

Hvilke emner vil det gavne at vide mere om? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (21):

Gavne at vide mere om	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenters og sygehjælpere	I alt
	Antal	Antal	Antal	
Anmodning om stillingtagen til organdonation	2	21	1	24
Dansk Center for Organdonations funktion	3	18	1	22
De donationsansvarlige nøglepersoners opgaver	4	20	2	26
Hjernedødsriteriet. Hvad siger loven?	3	23	2	28
Identifikation af potentielle organdonorer	7	26	1	34
Information og støtte til pårørende	7	32	2	41
Konstatering af hjernedød	1	25	2	28
Organdonation - etiske overvejelser	3	20	1	24
Pleje og behandling af organdonorer	5	30	2	37
Transplantations resultater i Danmark	5	19	2	26
Transplantationskoordinatorernes opgaver	3	26	1	30