



Undersøgelse af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Aalborg Sygehus (Syd) NOTIA

Besvarelsesprocent: 85% (Gennemsnit for Region Midtjylland og Nordjylland: 67%)
Tallene i parentes svarer til nr. på spørgsmålet i spørgeskemaet

Afdelingsrapport

For at få et grundlag til at styrke uddannelsen inden for organdonationsområdet har Dansk Center for Organdonation (DCO) i vinteren 2009-10 gennemført en spørgeskemaundersøgelse på intensivafdelingerne i 4 regioner i Danmark. Denne rapport omhandler den afdelingsspecifikke opgørelse, de øvrige rapporter kan downloades via DCO's hjemmeside www.organdonation.dk

Afdelingsrapporten er tænkt som et grundlag for afdelingens donationsansvarlige nøglepersoner til at planlægge undervisning i afdelingen. De regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker bistår gerne i dette arbejde og kan kontaktes via DCO's fællespostkasse www.skejby.dco@rm.dk eller på centrets telefon 8949 9503.

Følgende rapporter er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen:

- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland
- Samlet analyse af besvarelserne fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Samlet analyse fra intensivafdelingerne i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland
- Afdelingsspecifikke analyser fra intensivafdelingerne i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende undersøgelsen kontakt Lone Bøgh, Dansk Center for Organdonation. E mail: loneboeg@rm.dk, tlf.: 8949 9501

Resultat af undersøgelsen af hospitalspersonalets viden om, sikkerhed i og indstilling til organdonation

Besvarelsesgrundlaget

Antal og procentvis andel af besvarelser opgjort samlet og fordelt på faggrupper (1):

Faggruppe	Antal	%
Ikke angivet faggruppe	1	1
Læger	22	32
Sygeplejersker	43	62
SoSu-assistenten og sygehjælpere	3	4
Samlet	69	100

Svarprocent fordelt på faggrupper:

Faggruppe	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Ikke angivet faggruppe	.	1	.
Læger	28	22	79
Sygeplejersker	50	43	86
SoSu-assistenten og sygehjælpere	3	3	100
Samlet	81	69	85

Svarprocent for afdelingen:

	Antal skemaer udleveret	Antal skemaer besvaret	Besvarelses %
Aalborg NOTIA	81	69	85

Alders- og kønsfordeling. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (3 og 4):

Alder	Køn						Samlet	
	Ikke angivet køn		Mand		Kvinde			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	1	50	0	0	0	0	1	1
20-30 år	0	0	0	0	11	22	11	16
31-40 år	1	50	4	24	15	30	20	29
41-50 år	0	0	5	29	15	30	20	29
51-60 år	0	0	5	29	7	14	12	17
61- år	0	0	3	18	2	4	5	7
Samlet	2	100	17	100	50	100	69	100

Antal års ansættelse inden for intensivområdet. Opgjort samlet for alle faggrupper (5):

Års ansættelse	Antal	%
Ikke angivet	1	1
Mindre end 1 år	18	26
1-5 år	14	20
6-10 år	11	16
11-20 år	13	19
Mere end 21 år	12	17
Samlet	69	100

Indstilling til organdonation

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet for alle faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Antal	%
Ikke angivet	2	3
For	63	91
Imod	2	3
Har ikke taget stilling	2	3
Samlet	69	100

Generelle holdning til donation af organer. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (6):

Holdning til organdonation	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	1	100	0	0	1	2	0	0	2	3
For	0	0	22	100	38	88	3	100	63	91
Imod	0	0	0	0	2	5	0	0	2	3
Har ikke taget stilling	0	0	0	0	2	5	0	0	2	3
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Stillingtagen til donation af et eller flere af egne organer efter døden. Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (7):

Selv donere	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	1	100	0	0	1	2	0	0	2	3
Ja	0	0	18	82	31	72	2	67	51	74
Nej	0	0	1	5	6	14	0	0	7	10
Har ikke taget stilling	0	0	3	14	5	12	1	33	9	13
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Fortalt nærmeste familie om egen holdning til organdonation. Opgjort samlet for alle faggrupper (8):

Fortalt familie om holdning	Antal	%
Ikke angivet	2	3
Ja	58	84
Nej	4	6
Nej, da jeg ikke har taget stilling	5	7
Samlet	69	100

Viden om organdonation

Hvor mange organdonorer havde dit afsnit i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (9):

Antal donorer på eget afsnit i 2008 (Der var i alt 4 organdonorer)		
	Antal	%
Ikke angivet	3	4
Ingen	0	0
1-5	21	30
6-10	26	38
11-20	5	7
Ved ikke	14	20
Samlet	69	100

Hvor mange organdonorer var der i Danmark i 2008? Opgjort samlet for alle faggrupper (10):

Antal donorer i Danmark 2008 (Der var i alt 65 organdonorer i Danmark)	2008		2009	
	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	3	4	0	0
30-50	16	23	0	0
51-70	14	20	0	0
71-80	5	7	0	0
81-100	4	6	0	0
101-120	3	4	0	0
Ved ikke	24	35	0	0
Samlet	69	100	0	0

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker? Opgjort samlet for alle faggrupper (11):

Er hjernedødsdiagnosen 100% sikker	Antal	%
Ikke angivet	1	1
Ja	62	90
Nej	3	4
Ved ikke	3	4
Samlet	69	100

Kender du instruksen/manualen til brug ved organdonation? Opgjort samlet for alle faggrupper (12):

Kendskab til instruks	Antal	%
Ikke angivet	3	4
Ja	57	83
Nej	9	13
Samlet	69	100

Kender du ét eller flere tegn på, at en patients hjerne er ved at dø? Opgjort samlet for alle faggrupper (13):

Kendskab til tegn på hjernedød	Antal	%
Ikke angivet	1	1
Ja	67	97
Nej	1	1
Samlet	69	100

Ved du hvem, der kan kontaktes for hjælp til at stille hjernedødsdiagnosen? Opgjort samlet for alle faggrupper (14):

Kendskab til hvem, der kan kontaktes	Antal	%
Ikke angivet	2	3
Ja	64	93
Nej	3	4
Samlet	69	100

I hvilket situationer opstår tanken om mulig organdonation almindeligvis hos dig?

Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (15):

Situationer for mulig organdonation	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenter og sygehjælpere	I alt
	Anden situation	2	6	0
Den tanke opstår meget sjældent/aldrig	0	0	0	0
Når en patient har manglet ilt til hjernen efter f.eks. hjertestop eller lungeemboli	15	21	2	38
Når en patient med en svær hjerneblødning indlægges	21	32	1	54
Når en svært traumatiseret patient indlægges	20	27	2	49
Når patientens pupil/pupiller dilaterer op	16	29	1	46

Har du tilstrækkelig viden til at forklare de pårørende om hjernedød? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (16):

Viden til at forklare pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenter og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1
Ja	1	100	19	86	28	65	0	0	48	70
Nej	0	0	2	9	12	28	3	100	17	25
Ved ikke	0	0	1	5	2	5	0	0	3	4
Ej relevant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Har du tilstrækkelig viden til at bringe spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (17):

Viden nok til at stille spørgsmålet overfor pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenten og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1
Ja	1	100	21	95	21	49	0	0	43	62
Nej	0	0	1	5	15	35	3	100	19	28
Ved ikke	0	0	0	0	3	7	0	0	3	4
Ej relevant	0	0	0	0	3	7	0	0	3	4
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Har du tilstrækkelig viden til at støtte de pårørende følelsesmæssigt? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (18):

Viden nok til at støtte pårørende	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenten og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1
Ja	1	100	20	91	27	63	1	33	49	71
Nej	0	0	1	5	12	28	1	33	14	20
Ved ikke	0	0	1	5	3	7	1	33	5	7
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Anmodes de pårørende til en mulig donor altid om stillingtagen til organdonation i dit afsnit? Opgjort samlet for alle faggrupper (19):

Anmodes pårørende altid om stillingtagen	Antal	%
Ikke angivet	1	1
Ja	40	58
Nej	15	22
Ved ikke	13	19
Samlet	69	100

Hvornår bringer du som oftest spørgsmålet om organdonation op overfor de pårørende? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper (20):

Hvornår bringes spørgsmålet op	Faggruppe								Samlet	
	Ikke angivet faggruppe		Læger		Sygeplejersker		SoSu-assistenters og sygehjælpere			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Ikke angivet	0	0	0	0	1	2	1	33	2	3
Under samtalen hvor de bliver informeret om, at patienten er døende, dvs. inden hjernedødsdiagnosen er stillet	0	0	4	18	7	16	0	0	11	16
I en adskilt samtale efter de pårørende er blevet informeret om, at patienten er døende, fortsat inden hjernedødsdiagnosen er stillet	1	100	4	18	6	14	0	0	11	16
Efter første hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	3	14	3	7	0	0	6	9
Efter anden hjernedødsundersøgelse er foretaget	0	0	1	5	0	0	0	0	1	1
Har aldrig stået i situationen	0	0	2	9	15	35	0	0	17	25
Ej relevant for min funktion	0	0	3	14	5	12	2	67	10	14
Andet	0	0	5	23	6	14	0	0	11	16
Samlet	1	100	22	100	43	100	3	100	69	100

Hvilke emner vil det gavne at vide mere om? Opgjort samlet og fordelt på faggrupper, mulighed for flere kryds (21):

Gavne at vide mere om	Læger	Sygeplejersker	SoSu-assistenters og sygehjælpere	I alt
	Antal	Antal	Antal	
Anmodning om stillingtagen til organdonation	3	22	1	26
Dansk Center for Organdonations funktion	5	18	0	23
De donationsansvarlige nøglepersoners opgaver	2	19	1	22
Hjernedødsriteriet. Hvad siger loven?	6	15	0	21
Identifikation af potentielle organdonorer	6	19	2	27
Information og støtte til pårørende	7	30	3	40
Konstatering af hjernedød	3	15	0	18
Organdonation - etiske overvejelser	1	11	1	13
Pleje og behandling af organdonorer	4	27	2	33
Transplantations resultater i Danmark	9	22	0	31
Transplantationskoordinatorernes opgaver	4	22	1	27